













NAKRA

Bulgaria
6260 - Radnevo
Milio Stanev Str. № 28
Tel./fax 0417 8-28-58







Опис на наличните продукти за измерване на налягане в склада на "Накра" ЕООД
към 24.09.2014г.

Име	Количество	Параметри	Място на съхранение
Адаптер Инд. №: 87.3584 10 бр.		Присъединяване: M20x1,5 - 1/2" : за манометър : SW27 : : 1.4541	
Адаптер Инд. №: 87.4211 1 бр.		Присъединяване: R1/2" - 1/4" : за манометър : SW27 : : 1.4404 (316)	
Адаптер Инд. №: 87.2526 13 бр.		Присъединяване: R1/2"-Weld : O - trompet SS за манометър : : лява-дясна резба : :	W-P
Адаптер Инд. №: 87.2528 13 бр.		Присъединяване: R1/2"-Weld : SS за манометър : : лява-дясна резба : :	W-P
Адаптер Инд. №: 87.2527 15 бр.		Присъединяване: R1/2"-Weld : U - trompet SS за манометър : : лява-дясна резба : :	W-P


Име	Количество	Параметри			
Адаптер		Присъединяване: Weld-Weld			
<i>Инв. №: 87.4159</i>		: O - trompet SS за манометър	:	:	:
5 бр.		: ф12x2	:	:	:
		: SS	:	:	:
Адаптер		Присъединяване: за манометър - R1/2" - 12мм			
<i>Инв. №: 87.4210</i>		: Гайка с накрайник за заварка	:	SW27	:
10 бр.		:	:	:	:
		: 1.4404 (316)	:	:	:
Вентил		тип: Schneider			
<i>Инв. №: 54.3677</i>		: с три крана	:	:	:
1 бр.		: кк	:	:	:
		:	:	:	:
Вентил		тип: Schneider			
<i>Инв. №: 54.2522</i>		: с пет крана	:	:	:
26 бр.		:	:	:	:
		:	:	:	:
Вентил		тип: WIKA тип 910.11 VENT Z / SPNMUF			
<i>Инв. №: 54.2685</i>		: G 1/2"F - 1/2"M	:	:	:
1 бр.		: DIN 16272	:	:	:
		: VA F 1.4751	:	:	:
Кран		тип: Schneider			
<i>Инв. №: 118.3740</i>		:	:	:	:
2 бр.		: R1/2"F - ermeto tube 12mm	:	:	:
		:	:	:	:

<i>Име</i>	<i>Количество</i>	<i>Параметри</i>	<i>Място на съхранение</i>
Кран <i>Инв. №:</i> 118.2524 5 бр.		тип: Schneider : : R1/2"F - R1/2"M : :	W-P
Кран <i>Инв. №:</i> 118.2525 17 бр.		тип: Schneider : : 12mm - 12mm : :	W-P
Манометър - електроконтактен <i>Инв. №:</i> 11.3746 10 бр.		Тип: WIKА Обхват: 0-6bar Клас на точност: 1.6 Единица за измерване: bar	Диаметър: 160 : SS 316L : Радиално : Виброустойчиво с глицерин : : R1/2"
Муфа <i>Инв. №:</i> 182.4151 6 бр.		Диаметър на тръбата: ф12мм - 12.7мм Материал: 1.4541 : : :	
Муфа <i>Инв. №:</i> 182.1475 10 бр.		Диаметър на тръбата: ф12мм - ф12мм Материал: 1.4571 : : :	
Муфа <i>Инв. №:</i> 182.1476 185 бр.		Диаметър на тръбата: ф14мм Материал: 1.4571 : : :	

Име	Количество	Параметри	Място на съхранение
Стойка за манометър <i>Инв. №: 254.1582</i> 45 бр.		: Стойка : за манометър : WIKA :	
Трансмитер за налягане <i>Инв. №: 223.3737</i> 2 бр.		Производител: Siemens - 7MF4033-1BA00-1AB7-Z Обхват (span): 0,01 - 1bar Изход: Програмируем(4-20mA) Претоварване: -1 - 6bar Резба на присъединяване: 1/2"	W-P
Трансмитер за налягане <i>Инв. №: 223.2519</i> 13 бр.		Производител: Siemens - 7MF4033-1CA00-1AB7-Z Обхват (span): 0,04-4bar Изход: Програмируем(4-20mA) Претоварване: -1 - 10bar Резба на присъединяване: 1/2"	W-P
Трансмитер за налягане <i>Инв. №: 223.2518</i> 9 бр.		Производител: Siemens - 7MF4033-1DA00-1AB7-Z Обхват (span): 0,16-16bar Изход: Програмируем(4-20mA) Претоварване: -1 - 32bar Резба на присъединяване: 1/2"	W-P
Трансмитер за налягане <i>Инв. №: 223.2521</i> 2 бр.		Производител: Siemens - 7MF4233-1GA00-1AB7-Z Обхват (span): 0,16-5bar abs Изход: Програмируем(4-20mA) Претоварване: 30bar Резба на присъединяване: 1/2"	W-P
Трансмитер за налягане <i>Инв. №: 223.3744</i> 2 бр.		Производител: Siemens - 7MF4233-1HA00-1AB7-Z Обхват (span): 0-30bar abs Изход: Програмируем(4-20mA) Претоварване: 100bar Резба на присъединяване:	

Име	Количество	Параметри			
Трансмитер за налягане <i>Инв. №:</i> 223.3745 5 бр.		Производител: Siemens - 7MF4333-1GA22-1AB7-Z Обхват (span): 0.16-5bar abs Претоварване: 32bar Резба на присъединяване:	Изход: Програмируем(4-20mA) : :	:	:
Трансмитер за налягане <i>Инв. №:</i> 223.3741 2 бр.		Производител: Siemens - 7MF4433-1FA22-1AB6-Z Обхват (span): 16-1600mbar Претоварване: PN160bar Резба на присъединяване:	Изход: Програмируем(4-20mA) : :	:	:
Трансмитер за налягане <i>Инв. №:</i> 223.3742 10 бр.		Производител: Siemens - 7MF4433-1FA22-1AB7-Z Обхват (span): 16-1600mbar Претоварване: PN160bar Резба на присъединяване:	Изход: Програмируем(4-20mA) : :	:	:
Тройник <i>Инв. №:</i> 181.3676 25 бр.		Материал: 1,4541 Присъединяване: за тръба ф14мм : :	:	:	:
Тройник <i>Инв. №:</i> 181.4171 97 бр.		Материал: 1,4541 Присъединяване: за тръба ф12мм : :	:	:	:
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.1982 1 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-10MO-7-4 : NPT1/4"F - 10mm :	:	:	:

Име	Количество	Параметри			
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.1446 2 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-6MO-1-2 : NPT1/8" - 6mm :	:	:	:
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.2402 4 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-12MO-6-6M : Union 12mm-6mm :	:	:	:
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.1525 16 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-12MO-1-8 : NPT1/2" - 12mm :	:	:	:
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.1524 3 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-12MO-1-4 : NPT1/4" - 12mm :	:	:	:
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.1001 2 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-12MO-1-4RT : RT1/4" - 12mm : RT ISO7	:	:	:
ФИТИНГ <i>Инв. №:</i> 144.921 57 бр.		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-12MO-1-8RT : RT1/2" - 12mm : RT ISO7	:	:	:

Име	Количество	Параметри	Място на съхранение
ФИТИНГ		Тип: Swagelok Продуктов номер: SS-12MO-6 : : Union 12mm-12mm : : : : :	
Инв. №: 144.1407	19 бр.		